

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖/๒๕๕



สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลายก่อนระบาด

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม ๓๐๕ ราย อัตราป่วย ๐.๔๖ ต่อประชากรแสนคน เฉพาะในเดือนมกราคม พบผู้ป่วยเสียชีวิต ๒ ราย ประกอบกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบว่ามีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง ทำให้ปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ สูงขึ้นถึง ๑๗.๙ เท่า เมื่อเทียบกับค่าปกติ เป็นปัจจัยที่ทำให้มียุงลายเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการเข้าสู่ระยะการระบาดที่เร็วขึ้น และคาดว่าปีนี้โรคไข้เลือดออกจะกลับมาระบาดใหญ่อีกครั้ง โดยอาจมีผู้ป่วยตลอดทั้งปีถึง ๙๕,๐๐๐ ราย ซึ่งในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน - กันยายน) อาจมีผู้ป่วยสูงถึง ๑๐,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ รายต่อเดือน ประกอบกับมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ป่วย COVID-19 มีการติดเชื้อโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลายร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกอาจทำให้มีอาการรุนแรง ส่งผลให้การรักษายุ่งยาก และโอกาสที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตมีมากขึ้น และมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตรายโดยยุงลาย ก่อนระบาด ดังนี้

๑. มอบหมายให้มีบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสำนักงานสถานศึกษา และสถานที่ในสังกัด โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 คือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจต้องใช้ร่วมกัน เช่น ไฟฉาย ควรมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ก่อนและหลังการใช้งานเสมอ และควรเว้นระยะห่างระหว่างผู้ที่ลงไปปฏิบัติงานด้วย

๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยพิจารณาดำเนินการผ่านช่องทางที่เหมาะสมในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เช่น สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย จัดกิจกรรมออนไลน์ เป็นต้น

๓. สื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองรวมทั้งให้คำแนะนำ หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แนะนำให้ทานยาพาราเซตามอล เพื่อลดไข้ และให้หลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน แอสไพริน ไดโครฟีแนค เป็นต้น

ในการนี้...

ในการนี้ สำนักงาน กศน. พิจารณาแล้ว เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมาโดยย่งลาย ก่อนการระบาดดังกล่าวข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นางคนึงนิจ เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘