

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖/ ๓๖๐



สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๖

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วิธีการลงทะเบียนและประเมินความพร้อมการเปิดเรียนผ่านเว็บไซต์ TSC+ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. QR Code แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนฯ จำนวน ๑ ฉบับ
และผลการรับวัคซีนโควิด ๑๙ ของครู บุคลากร และนักศึกษา

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กอปรกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ <https://stopcovid.anamai.moph.go.th> (TSC+) พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง ๗ มาตรการเข้ม รวมทั้งให้รายงานผลการรับวัคซีนโควิด ๑๙ ของครู บุคลากร และนักศึกษา ผ่าน QR Code ที่กำหนด

ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ดา ประชุม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘



มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อที่เป็นนักเรียนและครู พบว่า เด็กอายุ 0-19 ปี มีการติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 2,674 ราย ร้อยละ 14.15 จากจำนวนผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอายุ จำนวน 18,892 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย (จากรายงานข้อมูลผู้ป่วยยืนยันประจำวัน กรมควบคุมโรค ,16 เมษายน 2565) ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสอบเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้มากที่สุด ได้ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงแนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษา เปิดเรียน On site จัดให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด 19 อย่างปลอดภัย

มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีแนวทาง ดังนี้

แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ
“ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19- ตามเกณฑ์

มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม)

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC)

: เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความสะอาด

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

: ดูแลตนเอง ใช้ข้อส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก

สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง



7 มาตรการเข้ม

1. ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผล ผ่าน MOECOVID
2. ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ
4. อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. แผนเผชิญเหตุ มีการซักซ้อม รวมถึง การเตรียมพร้อม School Isolation
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรรโรงเรียน
7. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา

มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2565

สำหรับโรงเรียนประจำ เข้มมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS)

รูปแบบ Sandbox Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนประจำ แบ่งเป็น 3 โซน ดังนี้

1. Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับ-ส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้
2. Quarantine Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ หรือยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อเน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble
3. Safety Zone จัดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจกิจกรรมแบบปลอดภัย



กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ ทำตามมาตรการ universal prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) เว้นระยะห่างของนักเรียนในห้อง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

-จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine Zone ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เป็นเวลา 5 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน

เข้มมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School

- การตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 – 6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามคำแนะนำในปัจจุบันและไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน ให้ตรวจ ATK ซ้ำในวันที่ 5 หรือมีอาการพร้อมแยกกักกัน ให้สังเกตอาการครบ 10 วัน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการขั้นสูงสุด

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน



กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ

- แยกกักตัวที่โรงเรียน (School Isolation) ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข (กรณีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยให้จัดการเรียนการสอนได้ตามเหมาะสม) โดยปฏิบัติตาม UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

- ติดต่อ 1330 สปสช. ต่อ 14 หรือหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ตามระบบอนามัยโรงเรียน
- ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข
- พิจารณาร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดทำ School Isolation ตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ดกกิจกรรมรวมกลุ่ม เน้นการระบายอากาศ และ กำกับติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย
- ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเปิดเรียนตามปกติ

สำหรับโรงเรียนไป-กลับ

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

เรียนในพื้นที่สถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ ทำตามมาตรการ universal prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

แยกกักกันที่บ้าน หรือสถานที่ตามคำแนะนำของหน่วยบริการสาธารณสุข ตรวจคัดกรองหาเชื้อทันทีถ้ามีอาการ และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามคำแนะนำในปัจจุบันและไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน ให้ตรวจ ATK ซ้ำในวันที่ 5 หรือมีอาการพร้อมแยกกักกัน ให้สังเกตอาการครบ 10 วัน พร้อมปฏิบัติตามมาตรการขั้นสูงสุด สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ

- แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือตามความเห็นชอบของสถานบริการด้านสาธารณสุข
- ติดต่อ 1330 สปสช. ต่อ 14 หรือหน่วยบริการสาธารณสุข
- ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข
- พิจารณาจัดทำ School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School (SSS)
- สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ
- ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ



หมายเหตุ

การทำความสะดวก

เนื่องจากโคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ชั่วโมง ถึง 9 วัน หลักการในการทำลายเชื้อจะต้องใช้ในปริมาณที่สามารถฆ่าเชื้อได้ในเวลาสั้น องค์การอนามัยโลกแนะนำสารที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62-70% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%

มาตรการความปลอดภัยในการสอบ กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อโควิด 19 สถานที่สอบ

สถานที่จัดสอบ

- ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียนในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด
- จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับการจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยง จัดการสอบตามมาตรการเดิม สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นที่นั่งสอบ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ผู้เข้าสอบ

- เป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อน และหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
- การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธารณสุข กรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

ผู้คุมสอบ

- ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัย
- ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

22 เมษายน 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒



<https://www.youtube.com/watch?v=QSQtUgzVROg>

วิธีการลงทะเบียนและประเมินผ่านเว็บไซต์ TSC+

<https://stopcovid.anamai.moph.go.th/> ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓



shorturl.at/qwFH๙

แบบรายงานการประเมินความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ของครู บุคลากร และนักศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.

ข้อมูลที่ใช้กรอกลงใน QR code Google Form (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**** เพื่อความสะดวกในการลงข้อมูลใน QR code Google Form (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
โปรดเตรียมข้อมูลตามข้างล่างนี้ ****

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สถานศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล)

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (TSC+)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. (ในส่วนสถานศึกษาขึ้นตรงให้ระบุเป็น 0)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (สถานศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล)

1. ชื่อสำนักงาน กศน.จังหวัด /สถานศึกษาขึ้นตรง
2. ชื่อสถานศึกษา (ระบุชื่อ กศน.เขต/อำเภอ... / ศูนย์วิทยาศาสตร์.../ ศูนย์ฝึกฯ...)
3. ชื่อ-สกุล ผู้รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา
4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (TSC+)

- ให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID+ (TSC+) ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข <https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/>

วิธีการสมัครสมาชิกประเมินสถานประกอบการ (สถานศึกษา) และแบบประเมินมาตรฐาน (เวอร์ชัน 2)
สามารถดูใน youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=QSQtUgzVROg&t=2s> (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

5. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผ่าน Thai Stop COVID+ (TSC+)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.

- 6.1 ครูและบุคลากรทั้งหมด มีจำนวนกี่คน
- 6.2 ครูและบุคลากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (1 เข็ม) มีจำนวนกี่คน
- 6.3 ครูและบุคลากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (2 เข็ม) มีจำนวนกี่คน
- 6.4 ครูและบุคลากรที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (3 เข็ม) มีจำนวนกี่คน
- 6.5 ครูและบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (4 เข็มหรือมากกว่า) มีจำนวนกี่คน
- 6.6 ครูและบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีจำนวนกี่คน
- 6.7 ร้อยละครูและบุคลากรทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนโควิด - 19

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. (ในส่วนสถานศึกษาขึ้นตรงให้ระบุเป็น 0)

- 7.1 นักศึกษาทั้งหมด มีจำนวนกี่คน
- 7.2 นักศึกษาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (1 เข็ม) มีจำนวนกี่คน
- 7.3 นักศึกษาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (2 เข็ม) มีจำนวนกี่คน
- 7.4 นักศึกษาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (3 เข็ม) มีจำนวนกี่คน
- 7.5 นักศึกษาที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (4 เข็มหรือมากกว่า) มีจำนวนกี่คน
- 7.6 นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีจำนวนกี่คน
- 7.7 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนโควิด - 19